



3E Profil

Yapılarımızda ki kaliteli detaylar



PASLANMAZ ÇELİK DETAY PROFİLLERİ

- PASLANMAZ SERAMİK PROFİLLERİ
- PASLANMAZ PARKE PROFİLLERİ

www.3eprofil.com.tr

BİZİ TAKİP EDİN

3E PROFİL

Sosyal Medya Hesaplarımız ve Web Sitemizden En Güncel Ürünlerimizi

TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

f / 3eprofil @ / 3E Profil

www.3eprofil.com.tr

Sektörel teknolojiler alanında **büyük** *yatırımlar yapıyor,* yeniliklere daima açık oluyoruz.

3E Alüminyum Profil, sektördeki tecrübemiz ve kaliteli ürün anlayışımızla, yapı ve dekorasyon projelerine profesyonel çözümler sunan öncü firmalardan biridir. Alüminyum ve paslanmaz çelik profil sistemleri alanında geniş ürün yelpazemizle, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunuyoruz.

3E Alüminyum olarak;

- Alüminyum Seramik Profilleri
- Alüminyum Parke Profilleri
- Alüminyum Merdiven Basamak Profilleri
- Alüminyum LED Aydınlatma Profilleri
- Paslanmaz Çelik Seramik Profilleri

başta olmak üzere, birçok yenilikçi ve kaliteli profil çeşidini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

3E Alüminyum Profil olarak, hem yerel hem de uluslararası projelerde tercih edilen, yenilikçi ve güvenilir bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Siz de projelerinize değer katacak kaliteli ve estetik profil çözümleri için bizi tercih edebilirsiniz.

3E Alüminyum Profil – Dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunuyoruz!

    /3e profil

www.3eprofil.com.tr

Paslanmaz Detay Profilleri Stainless Details Profiles

05

Paslanmaz
Seramik
Profilleri

13

Paslanmaz
Parke Geçiř
Profilleri

INDEX




PASLANMAZ ÇELİK

Seramik Profilleri

STAINLESS STEEL TILE TRIM PROFILES



Dış Köşe - Açık Oval / Outer Corner - Oval



Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze





Siyah / Black



Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PS-001	8	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-002	8	Altın / Gold	2.44	60
PS-003	8	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-004	8	Siyah / Black	2.44	60
PS-011	10	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-012	10	Altın / Gold	2.44	60
PS-013	10	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-014	10	Siyah / Black	2.44	60
PS-021	12	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-022	12	Altın / Gold	2.44	60
PS-023	12	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-024	12	Siyah / Black	2.44	60
PS-031	14	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-032	14	Altın / Gold	2.44	60
PS-033	14	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-034	14	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.

Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options

Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm

Dış Köşe - Kare / Outer Corner - Square




Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze






Siyah / Black



Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PS-041	8	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-042	8	Altın / Gold	2.44	60
PS-043	8	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-044	8	Siyah / Black	2.44	60
PS-051	10	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-052	10	Altın / Gold	2.44	60
PS-053	10	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-054	10	Siyah / Black	2.44	60
PS-061	12	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-062	12	Altın / Gold	2.44	60
PS-063	12	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-064	12	Siyah / Black	2.44	60
PS-071	14	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-072	14	Altın / Gold	2.44	60
PS-073	14	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-074	14	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.


Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options

Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm


Dış Köşe - Bitim / Outer Corner - End Finish




Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze






Siyah / Black



Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PS-081	8	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-082	8	Altın / Gold	2.44	60
PS-083	8	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-084	8	Siyah / Black	2.44	60
PS-091	10	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-092	10	Altın / Gold	2.44	60
PS-093	10	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-094	10	Siyah / Black	2.44	60
PS-101	12	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-102	12	Altın / Gold	2.44	60
PS-103	12	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-104	12	Siyah / Black	2.44	60
PS-111	14	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-112	14	Altın / Gold	2.44	60
PS-113	14	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-114	14	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.


Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options


Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm


Dış Köşe - Kare Bitim / Outer Corner - Square Finish




Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze





Siyah / Black



Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PS-121	8	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-122	8	Altın / Gold	2.44	60
PS-123	8	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-124	8	Siyah / Black	2.44	60
PS-131	10	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-132	10	Altın / Gold	2.44	60
PS-133	10	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-134	10	Siyah / Black	2.44	60
PS-141	12	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-142	12	Altın / Gold	2.44	60
PS-143	12	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-144	12	Siyah / Black	2.44	60
PS-151	14	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-152	14	Altın / Gold	2.44	60
PS-153	14	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-154	14	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.


Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options


Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm

İç Köşe / Inner Corner




Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze






Siyah / Black


Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PS-161	8	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-162	8	Altın / Gold	2.44	60
PS-163	8	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-164	8	Siyah / Black	2.44	60
PS-171	10	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-172	10	Altın / Gold	2.44	60
PS-173	10	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-174	10	Siyah / Black	2.44	60
PS-181	12	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-182	12	Altın / Gold	2.44	60
PS-183	12	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-184	12	Siyah / Black	2.44	60
PS-191	14	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-192	14	Altın / Gold	2.44	60
PS-193	14	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-194	14	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.

Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options


Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm


Bordür Profili / Border Profile




Ayna / Mirror




Altın / Gold



Bronz / Bronze





Siyah / Black





Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PS-201	10	Ayna / Mirror	2.44	100
PS-202	10	Altın / Gold	2.44	100
PS-203	10	Bronz / Bronze	2.44	100
PS-204	10	Siyah / Black	2.44	100
PS-211	15	Ayna / Mirror	2.44	100
PS-212	15	Altın / Gold	2.44	100
PS-213	15	Bronz / Bronze	2.44	100
PS-214	15	Siyah / Black	2.44	100
PS-221	20	Ayna / Mirror	2.44	100
PS-222	20	Altın / Gold	2.44	100
PS-223	20	Bronz / Bronze	2.44	100
PS-224	20	Siyah / Black	2.44	100
PS-231	23	Ayna / Mirror	2.44	100
PS-232	23	Altın / Gold	2.44	100
PS-233	23	Bronz / Bronze	2.44	100
PS-234	23	Siyah / Black	2.44	100
PS-241	30	Ayna / Mirror	2.44	100
PS-242	30	Altın / Gold	2.44	100
PS-243	30	Bronz / Bronze	2.44	100
PS-244	30	Siyah / Black	2.44	100
PS-251	40	Ayna / Mirror	2.44	100
PS-252	40	Altın / Gold	2.44	100
PS-253	40	Bronz / Bronze	2.44	100
PS-254	40	Siyah / Black	2.44	100
PS-261	50	Ayna / Mirror	2.44	100
PS-262	50	Altın / Gold	2.44	100
PS-263	50	Bronz / Bronze	2.44	100
PS-264	50	Siyah / Black	2.44	100

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.
* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.


Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options


Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm


Paslanmaz Dış Köşe-İç Pah / Stainless Corner Protection-Inner Chamfer




Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze






Siyah / Black



Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PS-271	15x15	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-272	15x15	Altın / Gold	2.44	60
PS-273	15x15	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-274	15x15	Siyah / Black	2.44	60
PS-281	20x20	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-282	20x20	Altın / Gold	2.44	60
PS-283	20x20	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-284	20x20	Siyah / Black	2.44	60
PS-291	30x30	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-292	30x30	Altın / Gold	2.44	60
PS-293	30x30	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-294	30x30	Siyah / Black	2.44	60
PS-301	40x40	Ayna / Mirror	2.44	60
PS-302	40x40	Altın / Gold	2.44	60
PS-303	40x40	Bronz / Bronze	2.44	60
PS-304	40x40	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.

Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options

Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\pm$ T04-T05-T06-T08-T10 mm




PASLANMAZ ÇELİK

Parke Profilleri


STAINLESS STEEL PARQUET PROFILES




Paslanmaz Kapı Eşik / Stainless Doorstep




Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze





Siyah / Black



Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PP-001	30	Ayna / Mirror	2.44	60
PP-002	30	Altın / Gold	2.44	60
PP-003	30	Bronz / Bronze	2.44	60
PP-004	30	Siyah / Black	2.44	60
PP-011	40	Ayna / Mirror	2.44	60
PP-012	40	Altın / Gold	2.44	60
PP-013	40	Bronz / Bronze	2.44	60
PP-014	40	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.

Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options


Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm


Paslanmaz Geçiş T-Tipi / Stainless T-Type Transition



Ayna / Mirror



Altın / Gold



Bronz / Bronze





Siyah / Black



Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PP-021	30	Ayna / Mirror	2.44	60
PP-022	30	Altın / Gold	2.44	60
PP-023	30	Bronz / Bronze	2.44	60
PP-024	30	Siyah / Black	2.44	60
PP-031	40	Ayna / Mirror	2.44	60
PP-032	40	Altın / Gold	2.44	60
PP-033	40	Bronz / Bronze	2.44	60
PP-034	40	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.

* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.


Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options


Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm


Paslanmaz U-Kot Farkı / Stainless U-Type Transition



Ayna / Mirror



Altın / Gold





Bronz / Bronze




Siyah / Black

Kod Code	Seramik Kalınlığı Tile Thickness (mm)	Yüzey Rengi Surface Color	Boy Length (m)	Adet /Pcs
PP-041	30	Ayna / Mirror	2.44	60
PP-042	30	Altın / Gold	2.44	60
PP-043	30	Bronz / Bronze	2.44	60
PP-044	30	Siyah / Black	2.44	60

*Unless a different thickness is requested, standard thickness of stainless is 0.40 mm.
* Aksi talep edilmedikçe, standart paslanmaz ürün kalınlığı 0.40mm dir.

Uygulama
ApplicationKoruyucu Bantlı
Pe Protection

Renk Seçenekleri / Color Options

Ayna-A
MirrorAltın-G
GoldBronz-B
BronzeSiyah-S
BlackSatine-SH
Hairline

Paslanmaz Kalınlık / Stainless Thickness $\neq$ T04-T05-T06-T08-T10 mm



A : Süleymaniye Mh. 718. Sk. No:11/9 Esenyurt / İSTANBUL

T : 0530 876 23 93

M : info@3eprofil.com.tr

W : www.3eprofil.com.tr

